



Voedingsgeschiedenisformulier

Hieronder kan u een formulier in verband met de voedingsgeschiedenis van uw paard(en) terugvinden. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de huidige voeding beoordelen en eventuele aanbevelingen maken om het rantsoen volledig uit te balanceren en te optimaliseren.

De prijs voor een volledig berekend en gebalanceerd voedingsadvies bedraagt 120EUR (excl. BTW).

Stappenplan: welke informatie hebben wij nodig?

- stap 1: maak foto's van uw paard(en), de weide en het ruwvoeder (zie informatie onderaan)
- stap 2: meet de borstomtrek/lengte uw paard (zie informatie onderaan)
- Stap 3: bepaal de lichaamsconditiescore van uw paard (zie informatie onderaan)
- stap 4: weeg alle voedermiddelen af met een weegschaal (geen schepmaten, maar afwegen in kg)
- stap 5: overleg met uw dierenarts thuis*
- stap 6: vul onderstaand formulier volledig in
- stap 7: stuur alles door naar dienstpaardenvoeding@ugent.be of naar Dienst paardenvoeding, Heidestraat 19, 9820 Merelbeke

**De Dienst Paardenvoeding zal uitsluitend voedingsadvies geven, bij voorkeur na algemeen onderzoek/gezondheidscontrole door uw dierenarts.*

Gegevens van de eigenaar:

Naam+ voornaam:

Adres:

Telefoonnummer:

GSM:.....

E-mail adres:

Gegevens van de doorverwijzende dierenarts:

Naam+ voornaam:

Adres:

Telefoonnummer:

GSM:.....

E-mail adres:

Gegevens van het paard:

Naam:

Ras:

Geboortedatum:

Geslacht:

Borstomtrek (zie informatie onderaan):cm

Lengte (zie informatie onderaan):cm

Recent gewicht / geschat gewicht van uw paard (zie informatie onderaan):kg

BCS (lichaamsconditiescore) van uw paard (zie informatie onderaan):op 9

Reden van vraag om voedingsadvies:

.....
.....
.....

Huidige voeding van het paard:

Geef hieronder een opsomming van het merk en de productnaam (indien toepasbaar) en de hoeveelheden van ALLE voedingsproducten en supplementen die uw paard momenteel krijgt.

Krachtvoeder: (afwegen met een weegschaal: geen schepmaten)

Merk/ varieteit Hoeveelheid per maaltijd Aantal maaltijden Gevoederd sinds

Voorbeeld:

Cavalor Strucomix Original 1 kg 2 mei 2012

Pavo Nature's Best 1.5 kg 1 okt 2011

Lannoo Fibermix 600 gram 3 jan 2005

.....
.....
.....
.....

Hoeveel maaltijden kan u uw paard maximaal geven per dag? (vb slechts 1 maaltijd per dag of kan u meerdere maaltijden geven)

.....
.....



Ruwvoeder: (afwegen met een weegschaal, gebruik hiervoor bijvoorbeeld een hangweegschaal/trekveer)

Merk/ varieteit	Hoeveelheid per maaltijd	Aantal maaltijden	Gevoederd sinds
------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------

Voorbeeld:

<i>Voordroog</i>	<i>4 kg</i>	<i>3</i>	<i>juni 2012</i>
<i>Wortelen</i>	<i>0,5 kg</i>	<i>1</i>	<i>2006</i>
<i>Bietenpulp</i>	<i>0,2 kg</i>	<i>2</i>	<i>mei 2010</i>

.....
.....
.....
.....

(Indien u gebruik maakt van voordroog: is deze voordroog erg nat, of gaat het hier om een gemiddelde voordroog met een vochtpercentage van ong. 30%?

Hoe wordt het ruwvoeder gegeven?

- Op de grond
- In een ruif
- In een hooinet/ slowfeeder
- Anders:

Supplementen (afwegen met een weegschaal: geen schepmaten)

Merk/ varieteit	Hoeveelheid per maaltijd	Aantal maaltijden	Gevoederd sinds
------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------

Voorbeeld:

<i>Pavo BiotinForte</i>	<i>20 gram</i>	<i>1</i>	<i>sept 2013</i>
<i>Cavalor OilMega</i>	<i>50 ml</i>	<i>2</i>	<i>okt 2012</i>
<i>St Hippolyt Semper Min</i>	<i>60 gram</i>	<i>1</i>	<i>7/12/2013</i>

3

Gelieve dit formulier ingevuld terug te sturen naar dienstpaardenvoeding@ugent.be of naar Dienst paardenvoeding, Heidestraat 19, 9820 Merelbeke

.....
.....
.....
Huisvesting en werk:

Waar wordt uw paard gehuisvest? (op een fokkerij, in een privéstal, op een sportstal, in een manege (groot/klein), aan huis, ...).....

Hoe wordt uw paard gehuisvest?

- Altijd in een box, bodembedekking:
- Altijd op de weide (24/24, 7/7)
- Afwisselend op de weide en in een box,
aantal uur op de weide:
bodembedekking box:

Hoe wordt uw paard gehuisvest?

- Alleen
- Samen met andere paarden: aantal
- Samen met andere dieren (schapen/geiten/runderen/...):

Staat van de weide? (voeg bij voorkeur een overzichts- en detailfoto toe)

- Kaal
- Matige hoeveelheid gras
- Rijke weide

Staat er esdoorn op de weide?

➔ Opgelet! Esdoorn houdt een risico in op atypische myopathie tijdens de herfstperiode

Aard van het werk?

- Geen werk
- Recreatie, discipline:
- Sport op regionaal niveau, discipline en klasse:
- Sport op nationaal niveau, discipline en klasse
- Sport op internationaal niveau, discipline en klasse:

Aantal dagen werk per week?

Aantal uur werk per dag?

Aantal minuten stap:

Aantal minuten draf:

Aantal minuten galop:

Aantal minuten springen:

Heeft uw paard medische problemen (gehad) (vb. voorgeschiedenis van koliek, diarree, hoefbevangenheid, spierproblemen,...)

.....

.....

.....

Neemt uw paard op dit ogenblik medicatie in? Zoja, welke?

.....

.....

Wanneer heeft uw paard voor het laatst een tandonderzoek gehad?

.....

Werd dit uitgevoerd door

- uw dierenarts of door
- de paardentandarts?

Werd het paard hiervoor verdoofd? Ja/nee

Zijn er nog andere factoren die wij in rekening dienen te brengen bij het opstellen van het voedingsadvies?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Graag hadden wij ook nog volgende informatie ontvangen:

(1) Foto's van uw paard(en): een vooraanzicht, zijaanzicht (halskant zonder manen), achteraanzicht en indien mogelijk ook een bovenaanzicht. Extra foto's van de weide, stalling, het ruwvoeder (hooi/voordroog /...) en dergelijke zijn ook steeds welkom zodat we een volledig beeld kunnen krijgen van de huidige situatie.

(2) Wij vragen naar het lichaamsgewicht van uw paard. Indien u geen recent gewicht heeft van uw paard, kan u onderstaande formule gebruiken om het lichaamsgewicht van uw paard in te schatten. U kan bij deze methode gebruik maken van een gewone lintmeter, waarbij u (1) de borstomtrek meet door de lintmeter net achter de schoft aan te brengen rond de buik en (2) de

lengte meet vanaf de schouder tot het einde van de bil.

Wanneer u beide waardes invult in de volgende formule kan u zo het huidige lichaamsgewicht berekenen:




[borstomtrek (cm) x borstomtrek (cm) x lengte (cm)]/11.877= lichaamsgewicht (kg).

Om een zo goed mogelijke schatting te verkrijgen, raden we aan de meting **steeds drie keer uit te voeren**. Gelieve ook uw meetresultaten te noteren, deze kan u ook later nog gebruiken

om het gewicht van uw paard verder op te volgen.

(3) Wij vragen dat u een lichaamsconditiescore (van 1 tot 9) toekent aan uw paard(en). Dit systeem draagt een getal toe aan de hoeveelheid vetopstapeling op zes verschillende plaatsen op het lichaam: onder de manen (A), achter de schouder (F), thv de ribben (E), schoft (B), rug (C) en staartbasis (D). Deze vetopstapeling kan u beoordelen adhv visualisatie en palpatie.



Karakteristieken van lichaamsconditiescores

Lichaamsconditiescore	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Nek	Obesitas Overdadig vetweefsel	Vet Merkbaar verdikt	Te rond Vetafzetting thv nek	Matig rond Vetweefsel begint zich te ontwikkelen	Gemiddeld Gaat vloeiend over in romp	Slank Niet overdreven dun	Mager Geaccentueerd	Erg mager Botstructuren zijn vaag te onderscheiden	Extreem mager Botstructuren zijn makkelijk te voelen, geen vetopstapelingen voelbaar
Schoft	Overdadig vetweefsel	Gevuld met vetweefsel	Vetafzetting aan schoft	Vetweefsel begint zich te ontwikkelen	Afgerond over doornuitsteeksel	Niet overdreven dun	Geaccentueerd	Botstructuren zijn vaag te onderscheiden	Botstructuren zijn makkelijk te voelen
Rug	Zeer duidelijke verdikking langs ruggengraat	Verdikking langs ruggengraat	Lichte verdikking langs ruggengraat mogelijk	Lichte verdikking langs ruggengraat mogelijk	Vlak (geen verdikking of verhoging)	Lichte richel langs ruggengraat	Dwaarsuitsteeksel niet meer voelbaar	Doornuitsteeksel zijn voelbaar, dwarsuitsteeksel van lendenwervels voelen afgerond	Doornuitsteeksel steken duidelijk uit
Staatbasis	Overdadig vetweefsel thv staatbasis	Vetweefsel rondom staatbasis voelt erg zacht aan	Vetweefsel rondom staatbasis voelt zacht aan	Vetweefsel rondom staatbasis begint sponszig aan te voelen.	Vetweefsel rondom staartplant begint sponszig aan te voelen.	Mate van uitsteken hangt af van lichaamsbouw, ietwat vetweefsel voelbaar.	Staatbasis voelbaar maar individuele wervels niet meer zichtbaar	Staatbasis voelbaar	Staatbasis steekt duidelijk uit
Ribben	Royaal vetweefsel aanwezig over de ribben	Ribben moeilijk voelbaar	Individuele ribben voelbaar, maar merkbare vulling met vetweefsel tussen de ribben	Vetweefsel over ribben voelt sponsachtig aan, maar ribben kunnen gevoeld worden	Niet met het blote oog te onderscheiden, maar gemakkelijk voelbaar	Vage omtrek met het oog te onderscheiden	Lichte bedekking met vetweefsel, maar ribben zijn nog steeds zichtbaar	Ribben zichtbaar	Ribben zijn duidelijk zichtbaar
Schouder	Overdadig vetweefsel	Gebied achter schouder gevuld met vetweefsel	Vetafzetting achter schouders	Vetweefsel begint zich te ontwikkelen achter de schouder	Gaat vloeiend over in romp	Niet overdreven dun	Geaccentueerd	Botstructuren zijn vaag te onderscheiden	Botstructuren zijn makkelijk te voelen

Bron: Henneke et al. *Equine Vet J.* (1983) 15 (4), 371-2.