

Voedingsgeschiedenisformulier – Paard

Dit door u vervolledigd voedingsgeschiedenisformulier laat ons toe het huidige dieet te beoordelen en eventuele aanbevelingen te doen om het rantsoen volledig uit te balanceren en te optimaliseren.

Een volledig berekend en uitgebalanceerd voedingsadvies kost € 130 euro (BTW excl.).

Stappenplan: welke informatie hebben wij nodig?

- stap 1: maak foto's van uw paard(en), de weide en het ruwvoeder
- stap 2: meet de borstomtrek / lengte van uw paard
- stap 3: bepaal de lichaamsconditiescore van uw paard
- stap 4: weeg alle voedermiddelen af met een weegschaal (geen schepmaten, maar in kg)
- stap 5: overleg met uw persoonlijke dierenarts*
- stap 6: vervolledig dit formulier
- stap 7: stuur alles door naar dienstpaardenvoeding@ugent.be

** de Dienst Paardenvoeding zal uitsluitend voedingsadvies geven, bij voorkeur na algemeen onderzoek/ gezondheidscontrole door uw dierenarts*

Gegevens eigenaar

Naam + voornaam:

Adres:

Telefoonnummer:

GSM:.....

E-mail:

Gegevens doorverwijzende dierenarts

Naam + voornaam:

Adres:

Telefoonnummer:

GSM:.....

E-mail:

Gegevens paard

Naam:

Ras:

Geboortedatum:

Geslacht:

Borstomtrek (*zie verder*): cm

Lengte (*zie verder*): cm

Recent gewicht / geschat gewicht van uw paard (*zie verder*): kg

BCS (lichaamsconditiescore) van uw paard (*zie verder*): op 9

Waarom vraagt u om voedingsadvies?

.....
.....
.....
.....

a/ Huidig dieet van het paard

Vermeld hieronder het merk, de productnaam (indien van toepassing) en de hoeveelheden van ALLE voedingsproducten en supplementen die uw paard momenteel krijgt.

1. Krachtvoeder (afwegen met een weegschaal en dus geen schepmaten)

Merk / variëteit	Hoeveelheid per maaltijd	Aantal maaltijden	Gevoederd sinds
<i>VOORBEELDEN</i>			
<i>Cavalor Strucomix Original</i>	<i>1 kg</i>	<i>2</i>	<i>mei 2020</i>
<i>Pavo Nature's Best</i>	<i>1,5 kg</i>	<i>1</i>	<i>okt 2021</i>
<i>Lannoo Fibermix</i>	<i>600 gram</i>	<i>3</i>	<i>jan 2022</i>

.....
.....
.....

Hoeveel maaltijden kan u uw paard maximaal geven per dag? *Bv. slechts 1 maaltijd per dag of zijn dit meerdere maaltijdmomenten?*

.....
.....

2. Ruwvoeder (afwegen met een weegschaal, gebruik hiervoor bv. een hangweegschaal / trekveer)

Merk / variëteit	Hoeveelheid per maaltijd	Aantal maaltijden	Gevoederd sinds
<i>VOORBEELDEN</i>			
<i>Voordroog**</i>	<i>4 kg</i>	<i>3</i>	<i>juni 2022</i>
<i>Wortelen</i>	<i>0,5 kg</i>	<i>1</i>	<i>2016</i>
<i>Bietenpulp</i>	<i>0,2 kg</i>	<i>2</i>	<i>mei 2020</i>



.....
.....
.....

**Indien u gebruik maakt van voordroog: is deze voordroog erg nat, of gaat het hier om een gemiddelde voordroog met een vochtpercentage van ongeveer 30%?

Hoe wordt het ruwvoeder verstrekt?

- op de grond
- in een ruif
- in een hooinet / slowfeeder
- anders:.....

3. Supplementen (afwegen met een weegschaal; geen schepmaten)

Merk / variëteit	Hoeveelheid per maaltijd	Aantal maaltijden	Gevoederd sinds
<i>VOORBEELD</i>			
<i>Pavo BiotinForte</i>	<i>20 gram</i>	<i>1</i>	<i>sept 2023</i>
<i>Cavalor OilMega</i>	<i>50 ml</i>	<i>2</i>	<i>okt 2022</i>
<i>St Hippolyt Semper Min</i>	<i>60 gram</i>	<i>1</i>	<i>7 december 2023</i>

.....
.....
.....

b/ Huisvesting en activiteitsgraad

Waar wordt uw paard gehuisvest? *Bv. op een fokkerij, in een privéstal, op een sportstal, in een (grote/kleine) manege, aan huis*

Hoe wordt uw paard gehuisvest?

- Altijd in een box, bodembedekking:
- Altijd op de weide (24/24, 7/7)
- Afwisselend op de weide én in een box,

aantal uur op de weide:
bodembedekking box:

In welk gezelschap vertoeft uw paard?

- Alleen
- Samen met andere paarden: aantal
- Samen met andere dieren (schapen/geiten/runderen/...):

Staat van de weide? (voeg bij voorkeur een overzichts- en detailfoto toe)

- Kaal
- Matige hoeveelheid gras
- Rijke weide

Staat er ESDOORN op de weide? neen ja

→ Opgelet! Tijdens de herfstperiode houdt esdoorn een risico in op atypische myopathie.

Aard van de activiteit?

- Geen activiteit
- Recreatief, discipline:
- Sport op regionaal niveau, discipline en klasse:
- Sport op nationaal niveau, discipline en klasse:
- Sport op internationaal niveau, discipline en klasse:

Aantal dagen activiteit per week?

Aantal uur activiteit per dag?

Aantal minuten stap:

Aantal minuten draf:

Aantal minuten galop:

Aantal minuten springen:

c/ Medische info

Heeft uw paard medische problemen (gehad)? Bv. voorgeschiedenis van koliek, diarree, hoefbevangenheid, spierproblemen,...

.....
.....
.....

Neemt uw paard op dit ogenblik medicatie? Zo ja, welke?

.....
.....
.....

Wanneer onderging uw paard voor het laatst een gebitsonderzoek?

.....

Werd dit gebitsonderzoek uitgevoerd door uw dierenarts de paardentandarts?

Werd het paard hiervoor verdoofd? neen ja

d/ Allerlei


Moeten wij rekening houden met andere factoren voor het opmaken van het voedingsadvies?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Gelieve ons ook nog het volgende te bezorgen

1. **Foto's** van uw paard(en): een vooraanzicht, zijaanzicht (halskant zonder manen), achteraanzicht en indien mogelijk ook een bovenaanzicht. Extra foto's van de weide, stalling, het ruwvoeder (hooi / voordroog / ...) en dergelijke zijn ook steeds welkom zodat we een volledig beeld krijgen van de huidige situatie.

2. Wij vragen naar het **lichaamsgewicht** van uw paard. Indien u geen recent gewicht heeft van uw paard, kan u onderstaande formule gebruiken om het lichaamsgewicht van uw paard in te schatten. U kan bij deze methode gebruik maken van een gewone lintmeter, waarbij u (1) de borstomtrek meet door de lintmeter net achter de schoft aan te brengen rond de buik en (2) de lengte meet vanaf de




schouder tot het einde van de bil (A naar B). Wanneer u beide waardes invult in de volgende formule kan u zo het huidige lichaamsgewicht berekenen:

$$[\text{borstomtrek (cm)} \times \text{borstomtrek (cm)} \times \text{lengte (cm)}] / 11.877 = \text{lichaamsgewicht (kg)}$$

Om een zo goed mogelijke schatting te verkrijgen, raden we aan de meting steeds 3 keer uit te voeren. Gelieve ook uw meetresultaten te noteren, deze kan u ook later nog gebruiken om het gewicht van uw paard verder op te volgen.

3. Wij vragen dat u een **lichaamsconditiescore** (van 1 tot 9) toekent aan uw paard(en). Dit systeem draagt een getal toe aan de hoeveelheid vetopstapeling op 6 verschillende plaatsen op het lichaam: onder de manen (A), achter de schouder (F), t.h.v. de ribben (E), schoft (B), rug (C) en staartbasis (D). Deze vetopstapeling kan u beoordelen a.d.h.v. visualisatie en palpatie.



KARAKTERISTIEKEN VAN LICHAAMSCONDITIESCORES

Lichaams- conditiescore	Nek	Schoft	Rug	Staartbasis	Ribben	Schouder
1 Extreem mager	botstructuren zijn makkelijk te voelen, geen vetopstapelingen voelbaar	botstructuren zijn makkelijk te voelen	doornuitsteeksels steken duidelijk uit	staartbasis steekt duidelijk uit	ribben zijn duidelijk zichtbaar	botstructuren zijn makkelijk te voelen
2 Erg mager	botstructuren zijn vaag te onderscheiden	botstructuren zijn vaag te onderscheiden	doornuitsteeksels zijn voelbaar, dwarsuitsteeksels van lendenwervels voelen afgerond	staartbasis voelbaar	ribben zichtbaar	botstructuren zijn vaag te onderscheiden
3 Mager	geaccentueerd	geaccentueerd	dwarsuitsteeksels niet meer voelbaar	staartbasis voelbaar maar individuele wervels niet meer zichtbaar	lichte bedekking met vetweefsel, maar ribben zijn nog steeds zichtbaar	geaccentueerd
4 Slank	niet overdreven dun	niet overdreven dun	lichte richel langs ruggengraat	mate van uitsteken hangt af van lichaamsbouw, ietwat vetweefsel voelbaar	vage omtrek met het oog te onderscheiden	niet overdreven dun
5 Gemiddeld	gaat vloeiend over in romp	afgerond over doornuitsteeksels	vlak (geen verdikking of verhoging)	vetweefsel rondom staartinplant begint sponzig aan te voelen	niet met het blote oog te onderscheiden, maar gemakkelijk voelbaar	gaat vloeiend over in romp

6 Matig rond	vetweefsel begint zich te ontwikkelen	vetweefsel begint zich te ontwikkelen	lichte verdikking langs ruggengraat mogelijk	vetweefsel rondom staartbasis voelt zacht aan	vetweefsel over ribben voelt sponsachtig aan, maar ribben kunnen gevoeld worden	vetweefsel begint zich te ontwikkelen achter de schouder
7 Te rond	vetafzetting t.h.v. nek	vetafzetting aan schoft	lichte verdikking langs ruggengraat mogelijk	vetweefsel rondom staartbasis voelt zacht aan	individuele ribben voelbaar, maar merkbare vulling met vetweefsel tussen de ribben	vetafzetting achter schouders
8 Vet	merkbaar verdikt	gevuld met vetweefsel	verdikking langs ruggengraat	vetweefsel rondom staartbasis voelt erg zacht aan	ribben moeilijk voelbaar	gebied achter schouder gevuld met vetweefsel
9 Obesitas	overdadig vetweefsel	overdadig vetweefsel	zeer duidelijke verdikking langs ruggengraat	overdadig vetweefsel t.h.v. staartbasis	royaal vetweefsel aanwezig over de ribben	overdadig vetweefsel

Bron: Henneke et al. Equine Vet J. (1983) 15 (4), 371-2.